

## swissporEPS Wasserspeicherplatte

Qualität: Wasserspeicherplatte aus

recyceltem Polystyrol-Hartschaum für extensive Dachbegrünung mit Hakenfalz



Anwendungsbereich: Warm- und Umkehrdächer

Plattenformat: 1000 x 1250 mm (Nutzmaß)

**Dicken:** WS 40 54 mm

WSD 60 64 mm

max. Wasserspeicher-

**kapazität<sup>(1)</sup>:** WS 40 13 l/m<sup>2</sup> WSD 60 18 l/m<sup>2</sup>

(1) je nach Dachneigung verringert sich die Wasserspeichermenge

unterseitige

Noppenhöhe: 8 mm

swissporEPS Wasserspeicherplatte ist frei von H-FKW und H-FCKW.

## **Produktvorteile**

- gleichmäßige Dränage und Speicherkapazität bei unterschiedlichem Gefälle
- Leichtdachbegrünung mit geringem Gewicht
- Schrägdachbegrünung bis 15° ohne besondere Vorkehrung
- Schutz der Dachhaut vor mechanischer Beschädigung
- hohe Wasserspeicherkapazität und gutes Rückhaltevermögen
- · schnelle und einfache Verlegung
- problemloser Rückbau

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.